

METALTECH

40 YEARS



LEŠENIE

PREHĽAD LEŠENÍ METALTECH®

JOBSITE SÉRIA



JOBSITE SÉRIA 6' BAKER

/I-CISC/

454 kg
MAX. NOSNOSŤ

3,7 m
DOSAH



6' BAKER VEŽA

JOBSITE SÉRIA 6'

/I-IRC/

385 kg
NOSNOSŤ

3,7 m
DOSAH





JOBSITE SÉRIA

5'

/I-IMIS/

408 kg
NOSNOST

3,0 m
DOSAH



JOBSITE SÉRIA

4'

/I-IMCNT/

227 kg
NOSNOST

2,7 m
DOSAH



JOBSITE SÉRIA



ALU SÉRIA

6'

/I-CAIRC/

318 kg
NOSNOST

3,6 m
DOSAH



ALU SÉRIA

POJAZD NÉ LEŠENIE SÉRIE JOBSITE

Objavte svieži, nový dizajn produktov a obalov Metaltech s našou inovatívnou ponukou pracovných platforiem mobilného lešenia. Inovatívna bezpečnostná lišta, sklopná polica na náradie, uzamykacie mechanizmy sú len niektoré z funkcií zahrnutých v tejto kategórii. Tieto pracovné plošiny s rýchlou a jednoduchou montážou ponúkajú spotrebiteľom a dodávateľom cenovú dostupnosť, bezpečnosť a jednoduché použitie, a to všetko v ľahko predajných dizajnových obaloch.

- **BEZPEČNOSTNÉ ZÁBRADLIE**
- **SKLÁPATELÁ POLICA**
- **DIZAJNOVÉ BALENIE**
- **ZLOŽENIE BEZ POUŽITIA NÁRADIA**



JOBSITE SÉRIA

**POSTAVENÉ PEVNE PRE
BEZPEČNOSŤ**

METALTECH®

JOBSITE SÉRIA 6' BAKER

/I-CISC/

JOBSITE SÉRIA



INFO

MULTIFUNKČNÉ

Prispôsobiteľné a bezpečné pre všetky interiérové práce. Každý koniec je samostatne výškovo prispôsobiteľný a pochôdzny.



RÝCHLO A LAHKO VÝŠKOVO PRISPOBITELNÝ

Výška podlahy prispôsobiteľná každých 5cm od 69cm do 185cm. Uzamykanie dvojitým pružinovým hrotom.



NADSTAVBA DO 5,5M

Laško rozšíriteľný do 3 výškových jednotiek s možnosťou dosiahnuť až 7,4m.



Video návod
Jobsite 6
Baker


454 kg
MAX. NOSNOSŤ

3,7 m
DOSAH



ZMONTOVANÉ ROZMERY (Š x H x V)	189,9 x 75,6 x 190,5 cm
ROZMERY BALENIA (Š x H x V)	190,5 x 77,5 x 13,3 cm
VÁHA	51,6 kg
NOSNOSŤ	454 kg / kombinácia váhy pracovníka + materiálu
PRACOVNÉ VÝŠKY	od 68,6 cm do 185 cm - nastaviteľná výška podlahy každých 5 cm
DOSAH	3,7 m - stohovateľné až do výšky 3 jednotiek s dosahom 7,4 m
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie
PLATFORMA (PODLAHA)	preglejška s ochrannými kovovými sponami
KONŠTRUKCIA	3,8 cm štvorcový profil, oceľ triedy 16
KOLIESKA	13 cm - masívne s dvojitým uzamykaním
MODEL	I-CISC

* Všetky výšky uvedené ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



PRÍSLUŠENSTVO



POPIS	BEZPEČNOSTNÉ ZÁBRADLIE	1 m NADSTAVBA
ZMONTOVANÉ ROZMERY (Š x H x V)	177,2 x 74,3 x 113 cm	187,3 x 73,7 x 108 cm
ROZMERY BALENIA (Š x H x V)	116,8 x 79,4 x 11,4 cm	212,1 x 78,1 x 9,5 cm
VÁHA	25,2 kg	27,3 kg
SÚČASŤOU BALENIA	2 zábradlia s bránami, 4 zamykacie kolíky	2 bočné rámy, 2 trámy, 8 zamykacích kolíkov
KOMPATIBILNÉ S	I-CISC, I-CAISC, I-CISCTP, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT a I-BMSS	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT AND I-BMSS
MODEL	I-CISGRJP	I-ISEX4PPNCAS



PRE VÝŠKU DVOCH JEDNOTIEK

POPIS	SET 35 cm PODPIER s kolieskami
ZMONTOVANÉ ROZMERY (Š x H x V)	40,6 x 9,5 x 59,25 cm
ROZMERY BALENIA (Š x H x V)	56 x 41 x 12 cm
NASTAVITELNÉ	N/A
VÁHA	14,25 kg
SÚČASŤOU BALENIA	4 PODPERY, 4 KOLIESKA **, 12 UZAMYKACÍCH KOLÍKOV
KOMPATIBILNÉ S	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCMT AND I-CAISC
MODEL	I-CISO4

**13 cm masívne s dvojitým uzamykaním



PRE VÝŠKU TROCH JEDNOTIEK

ADJUSTABLE



POPIS	SET 117 cm PODPIER s kolieskami
ZMONTOVANÉ ROZMERY (Š x H x V)	130,81 X 101,6 X 132,72 cm
ROZMERY BALENIA (Š x H x V)	162,56 x 39,4 x 15,2 cm
NASTAVITELNÉ	UHOL 90°, ALEBO 45°
VÁHA	47,3 kg
SÚČASŤOU BALENIA	4 PODPERY, 4 KOLIESKA **, 8 UZAMYKACÍCH KOLÍKOV
KOMPATIBILNÉ S	I-CISC, I-CISCTP, I-CAISC, I-CISCH1, I-CISCAS, I-CISCOW, I-CISCMT, I-CISCOPY A, I-BMSS
MODEL	I-BMSO4TT

**13 cm masívne s dvojitým uzamykaním



POPIS	BAKER PLATFORMA S PADACÍMI DVERAMI
ZMONTOVANÉ ROZMERY (Š x H x V)	170,2 x 73,7 x 3,8 cm
ROZMERY BALENIA (Š x H x V)	174 x 77,5 x 5,1 cm
NASTAVITELNÉ	N/A
VÁHA	17,3 kg
SÚČASŤOU BALENIA	platforma 1ks
KOMPATIBILNÉ S	I-CISC, I-CISCTP, I-CISCAS, I-CISCMT AND I-CISCOW
MODEL	I-CISPT

JOBSITE SÉRIA

POSTAVENÉ PEVNE PRE
BEZPEČNOSŤ

METALTECH

JOBSITE SÉRIA 6'

/I-IRC/



Video návod
Jobsite 6



385 kg
NOSNOSŤ

3,7 m
DOSAĤ

ZMONTOVANÉ ROZMERY (Š x H x V)	190,5 x 77,5 x 198,8 cm
ROZMERY BALEŇIA (Š x H x V)	195 x 78,7 x 17,2 cm
VÁHA	61,5 kg
NOSNOSŤ	385 kg / kombinácia váhy pracovníka + materiálu, 136 kg na každú platformu
PRACOVNÉ VÝŠKY	33 - 63,5 - 94 - 124,5 - 155 cm
DOSAĤ	3,7 m
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	práškové lakovanie
PLATFORMA (PODLAĤA)	3 protišmykové podlažky, oceľ triedy 14
KONŠTRUKCIA	3,8 cm okrúhly profil, oceľ triedy 16
KOLIESKA	13 cm, masívne s dvojitým uzamykaním
MODEL	I-IRC

INFO



3 NEZÁVISLÉ PLATFORMY
Umožňujú rýchly výstup pracovníka na lešenie a z neho.



LAHKO USKLADNITEĽNÉ
Skladá sa na plochu pre kompaktné skladovanie a prepravu.



ROZLOŽENÉ DO DVOCH MINÚT
Bez akéhokoľvek náradia.

JOBSITE SÉRIA 5'

/I-IMIS/



SKLÁPATELNÁ POLICA NA NÁRADIE



408 kg
NOSNOSŤ

3,0 m
DOSAH

ZMONTOVANÉ ROZMERY (Š x H x V)
S OTVORENOU POLICOU NA NÁRADIE

128,3 X 78,7 X 194,3 cm

ROZMERY BALENIA (Š x H x V)

111,8 x 58,4 x 19,1 cm

VÁHA

35 kg

NOSNOSŤ

408 kg / kombinácia váhy pracovníka + materiálu, 204 kg na každú platformu (podlahu)

PRACOVNÉ VÝŠKY

29 - 64 - 93 - 122 cm

DOSAĤ

3 m

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

práškové lakovanie

PLATFORMA (PODLAĤA)

2 protišmykové podlážky a 1 schodík, oceľ triedy 14

KONŠTRUKCIA

3,2 cm okrúhly profil, oceľ triedy 16

KOLIESKA

13 cm, masívne s dvojitém uzamykaním

MODEL

I-IMIS

JOBSITE SÉRIA



PREPRAVA

Použite ako vozík na prepravu svojho náradia a ťažkého materiálu z pracoviska na pracovisko.



POLICA NA NÁRADIE A BEZPEČNÉ ZÁBRADLIE

Zábradlie poskytuje stabilitu. Pohodlná sklápateľná polica na plechovku s farbou, vedro, skrutky, klince alebo náradie.



PRACOVNÁ DOSKA

Výškovo nastaviteľné pracovná polica. Nastavte si platformu na vhodnú výšku pre akékoľvek práce.

INFO

POSTAVENÉ PEVNÉ PRE
BEZPEČNOSŤ

METALTECH

JOBSITE SÉRIA 4'

/I-IMCNT/

SKLÁPATEĽNÁ POLICA NA NÁRADIE



227 kg
NOSNOSŤ

2,7 m
DOSAH



Video návod
Jobsite 4



ZMONTOVANÉ ROZMERY (Š x H x V)
S OTVORENOU POLICOU NA NÁRADIE

125,7 x 57,2 x 146,7 cm

ROZMERY BALENIA (Š x H x V)

109,9 x 61 x 114 cm

VÁHA

26,8 kg

NOSNOSŤ

227 kg / kombinácia váhy pracovníka + materiálu, 113 kg na každú platformu (podlahu)

PRACOVNÉ VÝŠKY

25 - 55 - 84 cm

DOSAĤ

2,75 m

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

práškové lakovanie

PLATFORMA (PODLAĤA)

2 protišmykové podlážky, oceľ triedy 14

KONŠTRUKCIA

2,5 cm okrúhly profil, oceľ triedy 16

KOLIESKA

10 cm, masívne s dvojitém uzamykaním

MODEL

I-IMCNT

INFO



POLICA NA NÁRADIE A BEZPEČNOSTNÉ ZÁBRADLIE

Zábradlie poskytuje stabilitu, pohodlná skladateľná polica na plechovku s farbou, vedro, skrutky, klince alebo náradie.



PREPRAVA

Použite ako vozík na prepravu svojho náradia a ťažkého materiálu z pracoviska na pracovisko s kapacitou 227KG.



PRACOVNÁ DOSKA

Výškovo nastaviteľné pracovisko. Nastavte si platformu na vhodnú výšku pre akékoľvek práce.

ALU SÉRIA 6' /I-CAIRC/



318 kg
NOSNOSŤ

3,6 m
DOSAH

ZMONTOVANÉ ROZMERY (Š x H x V)	143,5 x 73,7 x 182,9 cm
ROZMERY BALENIA (Š x H x V)	171,5 x 77,5 x 16,5 cm
VÁHA	27 kg
NOSNOSŤ	318 kg / kombinácia váhy pracovníka + materiálu
PRACOVNÉ VÝŠKY	30 - 60 - 90 - 119 - 150 cm
DOSAĤ	3,6 m
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	eloxovaný hliník
PLATFORMA (PODLAĤA)	3 protišmykové podlážky, zliatina hliníka 6063
KONŠTRUKCIA	3,8 cm okrúhly profil, zliatina hliníka 6063
KOLIESKA	13 cm, masívne s dvojitým uzamykaním
MODEL	I-CAIRC

ALU SÉRIA



ĽAHKÝ

Toto hliníkové lešenie ponúka všetky výhody ako naše oceľové modely, ale je ľahšie a nehrdzavejúce.



PREPRAVA

Použite ako vozík na prepravu svojho náradia a ťažkého materiálu z pracoviska na pracovisko s kapacitou 318KG.



INFO

ĽAHKO USKLADNITEĽNÉ

Skladá sa na plocho pre kompaktné skladovanie a prepravu.

**JOBSITE
SERIES™**

**BuildMan
Grade**

**Fiberglass
Series™**

SAFERSTACK
A METALTECH INNOVATION

**ALU
SERIES™**



**POSTAVENÉ PEVNE PRE
BEZPEČNOSŤ**

MW
MATWORK

official European
importer of

METALTECH®

Matwork s. r. o.

kontakt@matwork.sk
www.matwork.sk

WWW.METALTECH.CO

